

16 февраля 2018 год

## ОБЪЯВЛЕНИЕ № 23

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, находящееся по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, на основании **Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 "Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"** объявляет о проведение закупа способом запроса ценовых предложений «**Реагенты и расходные материалы для тромбоэластограф TEG 5000**» по следующим лотам:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Кол-во	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1.	Одноразовые кюветы и стержни 20 шт./уп.	Кювета для внесения пробы и установки в кюветодержатель анализатора. Максимальный объем кюветы - не более 400 мкл, высота стержня - не более 13 мм.	По заявке Заказчика	Упаковка	20	60 460	1 209 200
2.	Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20 шт./уп.	Тест с использованием одноразовых кювет с напыленной гепариназой для исследования свертывающей системы крови без эффекта гепарина		Упаковка	2	111 087	222 174
3.	Каолин 25 шт./уп.	Контактный активатор, осуществляющий запуск гемостаза по внутреннему пути. Используется как с цитрированной, так и с цельной кровью, также в комбинации с гепариназой и тестами для определения чувствительности тромбоцитов к различным лекарственным средствам.		Упаковка	14	55 570	777 980
4.	Кальций Хлористый	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови.		Упаковка	4	3 501	14 004
5.	Контроль качества, уровень 1	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаС12 0.2М для определения контроля качества (норма)		Упаковка	1	45 009	45 009
6.	Контроль качества, уровень 2	2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и СаС12 0.2М для		Упаковка	1	45 009	45 009

		определения контроля качества (гипокоагуляция)					
<b>ИТОГО 2 313 376 (два миллиона триста тринадцать тысяч триста семьдесят шесть) тенге</b>							<b>2 313 376</b>
<b>00 тьын</b>							

**Товар должен быть доставлен:** по заявке Заказчика по адресу РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КПП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей», склад. Место предоставления (приема) документов: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Приемная».

**Окончательный срок подачи ценовых предложений:** до 13 часов 00 минут «23» февраля 2018 года по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, «Приемная»

**Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться:** в 15 часов 00 минут «23» февраля 2018 года по следующему адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, кабинет «Конференц зал».