

Протокол об итогах закупа № 102
«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 102 от 23 ноября 2021 г.)

г. Семей

«03» декабря 2021г.

1. Комиссия в составе:

КАЖИБЕКОВА Г.Б. (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;
ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;
РАДАВЕЦКАЯ С.К. – (фармацевт) – член комиссии;
СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) – секретарь комиссии.

02 декабря 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в запусе **«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»:**

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
Лекарственные средства							
1	Фуросемид	раствор для инъекций 1%, 2 мл	По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней	Ампула	100	7,96	796
2	Ибупрофен / Ibuprofen	таблетки, покрытые оболочкой 200 мг. каждая таблетка содержит: действующее вещество: ибупрофен — 200 мг; вспомогательные вещества: крахмал картофельный, магния стеарат, кальция стеарат, повидон, опадрай II (содержит спирт поливиниловый, частично гидролизованный, тальк, макрогол 3350, лецитин, титана диоксид (E 171))		Таблетка	1 000	8	8 000
медицинские изделия							
3	Стакан (небулайзерная камера) для небулайзеров	Небулайзерная камера с запатентованной технологией Virtual Valve Technology (V.V.T.): строение камеры и специальные отверстия загубника, которые значительно экономят расход лекарства и повышают эффективность процедуры. Материал: небулайзерная камера – полипропилен; отбойник – поликарбонат. Объем резервуара: 7 мл. Подходит для небулайзеров модели C28, C28P, C29, C30, C24/C801KD	По заявке заказчика в течение 10 (десять) календарных дней	Штука	5	4 000	20 000
4	RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (250	Измерительный патрон, система RAPIDPoint 500 (250 проб), полный набор газов крови и СО-ох, включая лактат. Параметры :рН,рСО2, рО2, натрий(Na+),		Упаковка	2	571 200	1 142 400

	КЦС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (250 иссл.) (для автоматического анализатора критических состояний RapidPoint 500)	калий(K+), ионизированный кальций(Ca++), хлорид(Cl-), глюкоза, лактат. СО- оксиметрия: tHb,sO2, O2Hb,COHb,MetHb,общий гемоглобин, неонатальный билирубин (nBili). Система выполняет измерения и определения на основании нормальной температуры 37,0 °С. Во время анализа пробы можно ввести значение фактической температуры пациента, чтобы система предоставила результаты по рН, рСО2 и рО2 с поправкой на температуру. Время получения анализа 60 сек. Автоматический QC или в ампулах QC. 3 уровневый QC. одноточечная калибровка 30 минут, двухточечная калибровка каждые 2 часа."					
5	Кислородная подушка	Кислородная подушка 40л		Штука	20	18 000	360 000
6	Дилуэнт M-58D Diluent 20L	Дилуэнт M-58D Diluent 20L		Канистра	20	30 400	608 000
7	С-реактивный белок, латексный (СРБ)	С-реактивный белок, латексный (СРБ). Не менее 100 определений		Набор	10	7 800	78 000
8	Зонд для энтерального питания	Зонд для энтерального питания № 6		Штука	1 000	80	80 000
9	Зонд для энтерального питания	Зонд для энтерального питания № 8		Штука	1 000	90	90 000
10	Галогенная лампа (Halogen lamp)	Расходные материалы и запасные части для ежегодного обслуживания биохимического анализатора CS-T240		Штука	1	90 800	90 800
11	Реакционные кюветы (Reaction cuvette)	Реакционные кюветы для проведения иммуноферментной реакции на биохимическом анализаторе CS-T240. Фасовка 6*20 шт\уп		Упаковка	1	199 800	199 800
12	Батарея	на ультразвуковую портативную диагностическую систему 6		Штука	1	176 625	176 625
13	Увлажнитель кислорода	Предназначен для увлажнения и контроля расхода кислорода. Габаритные размеры (Д*Ш*В) +/- 5% мм – 105*90*285 Объем увлажняющей емкости (+/- 5%)мм – 250 Рабочее давление (+/- 5%) Мпа – 0,2-0,3 Регулировка расхода кислорода (+/- 5%)л/мин – 1-10 Относительная влажность кислорода на выходе, % не менее 85 Состоит из емкости, ротаметр расходомера и входного и выходного штуцера. Емкость и расходомер, выполнены из пластика.		Комплект	5	60 000	300 000
14	Датчик маточных сокращений из	Входной источник - Внешний зонд Контрольный сигнал - Переключатель одного		Штука	3	105 280	315 840

	комплекта Монитор фетальный серии FC, модель FC 700	касания Автообнуление – Есть Диапазон измерения - 0 ~ 99 Частотная характеристика - Постоянный ток ~ 0.5 Гц					
15	Ультразвуковой датчик из комплекта Монитор фетальный серии FC, модель FC 700	Ультразвуковой датчик для фетального монитора FC700 Входящий сигнал: ультразвуковой доплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 50 ~ 240 уд/мин Точность ЧСС плода: 120-160 уд/мин: ±2 уд/мин Измерительный источник: ультразвуковой импульсный доплеровский РЛС		Штука	3	114 280	342 840
16	Калибровочный раствор для сtHb	Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл.		Упаковка	1	64 821	64 821
ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА							3 877 922

2. Заявки на участие в закупе «Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «Asterafarm»	РК, г. Шымкент, ул. Байтурсынова, угол ул. Мадели Кожа, 35/1	26.11.2021
2	ТОО «Медицина - Әлемы»	РК, Нур-Султан, ул. Мәриям Жагорқызы, 21	26.11.2021 11:06
3	ТОО «AsiaMedGroup»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Моставая, 1/1	26.11.2021 14:37
4	ТОО «Элан-West»	РК, г. Актобе, ул. Шернияза, 57/24	29.11.2021 10:28
5	ИП «ТД «МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»	РК, г. Кокшетау, ул. Акана-Серы 206, к.10	29.11.2021 10:28
6	ТОО «KZMED»	РК, г. Костанай, ул. Чехова, 29	29.11.2021 10:29
7	ТОО «МедСервис ОРЕОН»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Шугаева 6А, оф.31	29.11.2021 11:50
8	ТОО «Эко-фарм»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 9-23	30.11.2021 08:15
9	ТОО «Region 16»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бульвар Гагарина, 25-173	30.11.2021 09:26
10	ТОО «ОрдаМед Семей»	РК, ВКО, г. Семей, ул. Абая Кунанбаева, 102	30.11.2021 10:24
11	ТОО «Дельрус РК»	РК, г. Нур-Султан, пер. Шынтас, 16	30.11.2021 10:42

12	ТОО «Мелиор LTD»	РК, г. Нур-Султан, пр.Богенбай батыра, 3/3	30.11.2021 10:42
13	ТОО «SanMed Plus»	РК, г. Алматы, ул. Жандосова, 60А, каб.301-3	02.12.2021 11:22
14	ТОО «Димеда»	РК, г. Уральск, 25 Чапаевской Дивизии, 3-27	02.11.2021 11:52

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правил): НЕТ

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Сумма, выделенная для закупки, тенге	ТОО «Asterafarm»	ТОО «Медицина-Элемь»	ТОО «AsiaMedGroup»	ТОО «Элан-West»	ИП «ТД «МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»	ТОО «KZMED»	ТОО «МедСервис ОРЕОН»	ТОО «Эко-фарм»	ТОО «Region 16»	ТОО «ОрдаМед Семей»	ТОО «Дельрус РК»	ТОО «Мелиор LTD»	ТОО «SanMed Plus»	ТОО «Димеда»
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фуросемид	796	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	Ибупрофен / Ibuprofen	8 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	Стакан (небулайзерная камера) для небулайзеров	20 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	RAPIDPoint 500 Measurement Cartridge 250 (250 КЩС/ОКС/ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 500 (250 иссл.)) (для автоматического анализатора критических состояний RapidPoint 500)	1 142 400	---	---	1 142 400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	Кислородная подушка	360 000	---	---	---	218 000	---	---	256 500	239 000	---	---	---	---	---	284 200
6	Дилуент М-58D Diluent 20L	608 000	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	С-реактивный белок, латексный (СРБ)	78 000	46 400	---	---	---	---	---	---	---	60 000	---	---	---	---	---
8	Зонд для энтерального питания	80 000	---	---	---	---	---	---	---	76 000	75 000	---	---	---	---	---

9	Зонд для энтерального питания	90 000	---	---	---	---	---	---	---	76 000	75 000	---	---	---	---	---
10	Галогенная лампа (Halogen lamp)	90 800	---	80 800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	90 800	---
11	Реакционные кюветы (Reaction cuvette)	199 800	---	189 800	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	199 800	---
12	Батарея	176 625	---	---	---	---	---	---	---	---	---	176 625	---	---	---	---
13	Увлажнитель кислорода	300 000	---	---	---	---	188 850	260 000	---	277 250	---	---	---	---	---	270 723
14	Датчик маточных сокращений из комплекта Монитор фетальный серии FC, модель FC 700	315 840	---	---	---	---	---	---	---	---	---	315 840	---	---	---	---
15	Ультразвуковой датчик из комплекта Монитор фетальный серии FC, модель FC 700	342 840	---	---	---	---	---	---	---	---	---	342 840	---	---	---	---
16	Калибровочный раствор для cHb	64 821	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64 820	64 815	---	---

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. Признать закуп **«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»** способом запроса ценовых предложений: **По лоту № 1-3; 6 НЕСОСТОЯВШИМСЯ** (п.101 Правил При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

5.2. Признать **победителем** по закупу **«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»** способом запроса ценовых предложений:

№ лота	Победитель закупа
5	ТОО «Элан-West»
7	ТОО «Asterafarm»
8	ТОО «Region 16»
9	ТОО «Region 16»
10	ТОО «Медицина - Әлемы»
11	ТОО «Медицина - Әлемы»
13	ИП «ТД «МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»
16	ТОО «Меллор LTD»

5.3. Заявки потенциальных поставщиков, предложения которых являются **вторыми** по предпочтительности после предложения победителя по закупу **«Приобретение лекарственных средств и медицинских изделий»** способом запроса ценовых предложений по Лотам:

№ лота	Второй по предпочтительности после предложения победителя
5	ТОО «Эко-фарм»
7	ТОО «Region 16»
8	ТОО «Эко-фарм»
9	ТОО «Эко-фарм»
10	ТОО «SanMed Plus»
11	ТОО «SanMed Plus»
13	ТОО «KZMED»
16	ТОО «Дельрус РК»

5.4. На основании п.100 Правил, в случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 102 Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

№ лота	Победитель закупа
4	ТОО «AsiaMedGroup»
12	ТОО «ОрдаМед Семей»
14	ТОО «ОрдаМед Семей»
15	ТОО «ОрдаМед Семей»

5.5. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemev.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.

5.6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

Председатель комиссии	КАЖИБЕКОВА Г.Б.
Заместитель председателя	ДАНАНОВА А.Ж.
Члены комиссии	РАДАВЕЦКАЯ С.К.
Секретарь комиссии	СТЕПАНЕНКО Г.Ю.