

**Протокол об итогах закупа № 04**  
**«Устройство для увлажнения кислорода с подогревом»**  
(ОБЪЯВЛЕНИЕ № 04 от 17 января 2022 г.)

г. Семей

«28» января 2022г.

1. Комиссия в составе:

**КАЖИБЕКОВА Г.Б.** (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии;  
**ДАНАНОВА А.Ж.** (гл. акушерки) – заместитель председателя комиссии;  
**РАДАВЕЦКАЯ С.К.** – (фармацевт) – член комиссии;  
**СТЕПАНЕНКО Г.Ю.** (юрист) – секретарь комиссии.

**«25» января 2022г. в 15 часов 00 минут** по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города Семей» Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупе **«Устройство для увлажнения кислорода с подогревом»:**

№ лота	Международное непатентованное название или состав	Характеристика препарата с указанием дозировки, концентрации и лекарственной формы	Поставка	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Устройство для увлажнения кислорода с подогревом	Увлажнитель кислорода используется для подачи увлажненного нагретого кислорода в открытые системы (носовые канюли, кислородная палатка, маска). Особенно актуально использование для новорожденных и легочных больных. Рабочий объем емкости увлажнителя для жидкости – 500 мл. Комплектация: Нагреватель увлажнителя – 1 шт.; Расходомер газовый медицинский – 1 шт.; Камера увлажнения – 1шт.	По заявке заказчика в течении 10 (десять) календарных дней	Упаковка	12	477 606	5 731 272
<b>ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА</b>							<b>5 731 272</b>

2. Заявки на участие в закупе **«Устройство для увлажнения кислорода с подогревом»** способом запроса ценовых предложений представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Время
1	ТОО «ArtGaz»	РК, г. Атырау, пос. Балыкшы, д.1, кв.5	24.01.2022 10:24
2	ТОО «Артель Инжиниринг»	РК, г. Атырау, ул. Атамбаева, 23Г	24.01.2022 10:30

3. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков **оставлены без рассмотрения**, т.к. конверты предоставлены не в полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4, а также иных согласно **«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими**

силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан», утвержденных Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правил):

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	Основание для отклонения
1	ТОО «ArtGaz»	РК, г. Атырау, пос. Балыкшы, д.1, кв.5	Лот № 1: п. 97 Правил документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным <u>главой 4.</u> пп. 1) п. 18 Правил. Отсутствует государственная регистрация в Республике Казахстан. Предоставленное регистрационное удостоверение РК-МТ-5№ 015201, действительно до 03.03.2021г.
2	ТОО «Артель Инжиниринг»	РК, г. Атырау, ул. Атамбаева, 23Г	Лот № 1: п. 97 Правил документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий требованиям, установленным <u>главой 4.</u> пп. 1) п. 18 Правил. Отсутствует государственная регистрация в Республике Казахстан. Предоставленное регистрационное удостоверение РК-МТ-5№ 015201, действительно до 03.03.2021г.

4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения:

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, **РЕШИЛА:**

5.1. Признать закуп «Устройство для увлажнения кислорода с подогревом» способом запроса ценовых предложений: По лоту № 1 НЕСОСТОЯВШИМСЯ, п.101 Правил (При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся)

5.2. Разместить данный протокол на интернет- ресурсе **Pcsemev.kz**, направить победителям уведомления об итогах закупа.

5.3. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: **НЕТ**

<b>Председатель комиссии</b>		<b>КАЖИБЕКОВА Г.Б.</b>
<b>Заместитель председателя</b>		<b>ДАНАНОВА А.Ж.</b>
<b>Члены комиссии</b>		<b>РАДАВЕЦКАЯ С.К.</b>
<b>Секретарь комиссии</b>		<b>СТЕПАНЕНКО Г.Ю.</b>